## **Datenblatt**

## NHS 220ec **Forest Line**

NHS 220ec ist für kranbeschickung.

Es besteht aus hochfestem Stahl, der ein geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Der perfekte Allerskönner, bei dem umwelt und sicerheit im mittelpunkt stehen!

Für alle Forest Line Holzhäckslern gibt es eine große Auswahl an Zusätzliche Ausrüstung die die individuelle Lösung individuell anpassen.

Das EC-Modell ist für externe Hydraulik (Ölversorgung vom Schlepper) vorgesehen



Max. Stamm Durchmesser [mm]	220
Min./max. Leistungseingabe [PS]	54/130
Umdrehungen, Zapfwelle [min- 1]	540/ 1000
Umdrehungen, Hackscheibe [min- 1]	540/ 1000
Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut®	4
Gegen messer [stck.]	2
Schnitt pro Umdrehung [stck.]	2
Hackscheibe Durchmesser [mm]/Gewicht [kg] (EasyCut®)	Ø826/187
Hydraulische Einzugswalzen	$\checkmark$
Liter pro minute [min./max.]	32/80
Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm]	8/14
NHS InfoCon	$\checkmark$
Stundenzähler/ Serviceplaner	$\checkmark$
Hackschnitzelproduktion pro stunde [m³]	30
Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm]	1000/ 530
Öffnung, walzen - H/B [mm]	220/ 220
Auswurfrohr, standard	$\checkmark$
Freilauf, Zapfwelle	$\checkmark$
Abschere bolzen	$\checkmark$
Drei-punkt-aufhängung Kategorie	2
Mindestgewicht für Traktoren, excl. Häcksler und Kran:	
- max. 4,7 Meter (max. 370 kg) Kranreichweite [kg.]	4000
- max. 5,7 Meter (max. 450 kg) Kranreichweite [kg.]	5000
Standardgriff (Federgriff)	$\checkmark$
Länge [mm]	1750
Breite [mm]	1250
Höhe [mm]	2800
Gewicht [kg]	900
Versandabmessungen in metern [L/B/H]	1,8/1,3/2,6
Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA]	85